

Analizador de Ressonância Magnética Quântica

- Ossos e Factor Reumatoide

Este é um exemplo de análise de saúde através da bioressonância, fornecido por www.bioanalizador.com.br

Nome: Exemplo(Feminino)

Sexo: Feminino

Idade: 31

Figura: 165cm, 62kg

Período do teste: 16/10/2013 13:10

Column

Resultados reais do teste

Item de teste	Faixa normal	Valor de medição real	Resultado do teste
Calcificação coluna cervical	421 - 490	518,78	
Calcificação coluna lombar	4,326 - 7,531	7,783	
Coeficiente de hiperplasia óssea	2,954 - 5,543	5,734	
Coeficiente de osteoporose	2,019 - 4,721	4,541	
Coeficiente de reumatismo	4,023 - 11,627	14,442	

Padrão de referência:

	Normal(-)		Pouco anormal(+)
	Moderadamente anormal(++)		Severamente anormal(+++)

Calcificação coluna cervical:	421-490(-) 510-540(++)	490-510(+) >540(+++)
Calcificação coluna lombar:	4,326-7,531(-) 8,214-9,137(++)	7,531-8,214(+) >9,137(+++)
Coeficiente de hiperplasia óssea:	2,954-5,543(-) 6,172-7,419(++)	5,543-6,172(+) >7,419(+++)
Coeficiente de osteoporose:	2,019-4,721(-) 5,174-6,247(++)	4,721-5,174(+) >6,247(+++)
Coeficiente de reumatismo:	4,023-11,627(-) 16,131-19,471(++)	11,627-16,131(+) >19,471(+++)

Descrição do parâmetro
Calcificação coluna cervical: cervicalgia é uma síndrome caracterizada por dor e rigidez transitória na região posterior ou lateral do pescoço, acometendo 30% dos homens e 43% das mulheres em alguma fase da vida. Está relacionada principalmente com a postura inadequada, tarefas repetitivas, serviços pesados e manuais. Os sintomas geralmente são causados por um espasmo muscular e/ou tração de suas raízes nervosas. A cervicalgia pode evoluir de forma aguda (curta duração) ou crônica (isto é, igual ou superior a 3 meses). A presença de dor crônica está associada às lesões traumáticas e manifestações

psicossomáticas de problemas familiares, depressão, ansiedade e dificuldades no trabalho.

Calcificação coluna lombar:

Cifose: é também um desvio da coluna, mais facilmente percebido quando a pessoa está de lado, pois as costas ficam arqueadas, o tórax retraído e os ombros projetados para a frente;

- Lordose: desvio da coluna característico na região da bacia, causando uma curvatura exagerada no local
- Hérnia do disco intervertebral: a parte mais central do disco, que se localiza entre as vértebras, sai da estrutura da coluna, causando dores muito fortes e até mesmo paralisação dos movimentos;
- Artrose: conhecida como bico-de-papagaio, é causada pelo atrito entre as vértebras. Depois de algum tempo, surge uma espécie de calcificação, que pode comprimir alguns vasos sanguíneos ou nervos.
- Escoliose: a coluna se desvia para o lado, passando a apresentar uma deformidade; surge por causa da má postura, ao se usar por tempo prolongado um só lado do corpo.

Coefficiente de hiperplasia óssea:

Trata-se do estado do osso. No processo de crescimento, desenvolvimento e conclusão funcional do osso, algumas das partes perdem a sua forma normal. A hiperplasia do osso ocorre de várias formas, com as suas características próprias, por causa das diferentes partes. Por exemplo, a hiperplasia da articulação do joelho é muitas vezes referida por 'gonartrose', por serem visíveis os corpos livres intra-articulares e a hiperplasia da cartilagem. A hiperplasia da coluna óssea, manifesta-se principalmente como uma mudança em forma de lábio comprimindo o nervo, resultando em sensação anormal dos membros e anormalidade motora.

Coefficiente de osteoporose:

É um fenómeno de redução óssea de todo o corpo. Manifesta-se principalmente por uma redução significativa do conteúdo da matriz óssea, enquanto que os componentes minerais (principalmente cálcio e fósforo) nos ossos continuam basicamente normais. Em outras palavras, na osteoporose, o teor de proteína e outras substâncias orgânicas e água nos ossos é reduzido, e o conteúdo de cálcio, fósforo e outros minerais continua no nível normal. A matriz óssea desempenha o papel de apoio e ligação entre cálcio, fósforo e outros minerais. Assim, se a matriz óssea é reduzida, as lacunas entre os minerais são aumentados, manifestando-se como a osteoporose. Com o progresso da osteoporose, cálcio, fósforo e outros minerais no osso também passam a ser constantemente perdidos e reduzidos. Portanto, a matriz óssea e minerais dos ossos são reduzidos. A osteoporose na velhice é realmente uma consequência da deficiência de cálcio por um longo período dia. Ao mesmo tempo, é necessário tomar muita vitamina D3 como 5000IU dia para para auxiliar r o corpo a absorver mais facilmente e de forma mais eficaz o cálcio.

Coefficiente de reumatismo:

Reumatismo é o termo genérico usado para designar um grupo de doenças que afeta articulações, músculos e esqueleto, caracterizado por dores e restrições dos movimentos . Portanto, reumatismo não se refere a nenhuma doença específica e sim a um grupo de doenças com as características acima citadas. Compreende artrites, mialgias, neurites, gota e processos similares.

Sob a denominação genérica de reumatismo existem mais de 100 doenças diferentes muitos pensam em reumatismo quando sentem dores ao longo dos músculos e tendões (os pacientes freqüentemente mostram tendões e os identificam como nervos). Outros referem-se às doenças articulares.

Nos modernos livros-texto de reumatologia não há a preocupação em definir reumatismo. Realmente, a diversidade de doenças reumáticas existentes impede uma definição que abranja adequadamente todas elas, pois os mecanismos causadores das doenças e os órgãos atingidos variam bastante.

Os resultados dos testes são apenas para referência, não como uma conclusão diagnóstica.